

```
<!DOCTYPE html> <html lang=„de“> <head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Digitale Plattformen am BBZ RD-ECK - Onboarding Guide</title>
<style>
  html {
    scroll-behavior: smooth;
  }
  * {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
  }
  body {
    font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
    line-height: 1.6;
    color: #333;
    background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%);
    min-height: 100vh;
  }
  .container {
    max-width: 1200px;
    margin: 0 auto;
    padding: 20px;
  }
  .header {
    background: white;
    border-radius: 15px;
    padding: 30px;
    margin-bottom: 30px;
    text-align: center;
    box-shadow: 0 10px 30px rgba(0,0,0,0.1);
  }
  .header h1 {
    color: #2c3e50;
    font-size: 2.5em;
    margin-bottom: 10px;
  }
  .welcome-text {
    color: #7f8c8d;
    font-size: 1.2em;
    margin-bottom: 20px;
  }
  .quick-start {
    background: linear-gradient(135deg, #f39c12, #e67e22);
    color: white;
    padding: 20px;
    border-radius: 10px;
    margin: 20px 0;
    text-align: center;
  }
```

```
}
.quick-start h3 {
  margin-bottom: 10px;
}
.quick-steps {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(150px, 1fr));
  gap: 10px;
  margin-top: 15px;
}
.quick-step {
  background: rgba(255,255,255,0.2);
  padding: 10px;
  border-radius: 5px;
  font-size: 0.9em;
}
.progress-container {
  background: white;
  border-radius: 15px;
  padding: 20px;
  margin-bottom: 30px;
  box-shadow: 0 10px 30px rgba(0,0,0,0.1);
}
.progress-header {
  text-align: center;
  margin-bottom: 20px;
}
.progress-bar {
  width: 100%;
  height: 10px;
  background: #ecf0f1;
  border-radius: 5px;
  margin: 10px 0;
  overflow: hidden;
}
.progress-fill {
  height: 100%;
  background: linear-gradient(135deg, #2ecc71, #27ae60);
  width: 0%;
  transition: width 0.3s ease;
  border-radius: 5px;
}
.progress-steps {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(6, 1fr);
  gap: 10px;
  margin-top: 20px;
}
.progress-step {
```

```
    text-align: center;
    padding: 10px 5px;
    border-radius: 10px;
    font-size: 0.8em;
    background: #f8f9fa;
    border: 2px solid #ecf0f1;
    cursor: pointer;
    transition: all 0.3s ease;
    text-decoration: none;
    color: #333;
}
.progress-step.completed {
    background: linear-gradient(135deg, #2ecc71, #27ae60);
    color: white;
    border-color: #27ae60;
}
.progress-step.completed::after {
    content: " ✓";
    font-weight: bold;
}
.progress-step.active {
    background: linear-gradient(135deg, #3498db, #2980b9);
    color: white;
    border-color: #2980b9;
    transform: scale(1.05);
}
.section-group {
    margin-bottom: 40px;
}
.section-group-header {
    background: linear-gradient(135deg, #34495e, #2c3e50);
    color: white;
    padding: 20px;
    border-radius: 15px 15px 0 0;
    text-align: center;
}
.section-group-header h2 {
    margin: 0;
    font-size: 1.5em;
}
.section-group-content {
    background: white;
    border-radius: 0 0 15px 15px;
    box-shadow: 0 10px 30px rgba(0,0,0,0.1);
}
.login-info {
    padding: 30px;
}
.login-credentials {
    background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%);
    color: white;
```

```
padding: 20px;
border-radius: 10px;
text-align: center;
font-size: 1.3em;
font-weight: bold;
margin: 20px 0;
}
.step-container {
padding: 30px;
border-bottom: 1px solid #ecf0f1;
}
.step-container:last-child {
border-bottom: none;
border-radius: 0 0 15px 15px;
}
.step-container h2 {
color: #2c3e50;
margin-bottom: 20px;
font-size: 1.8em;
border-left: 5px solid #3498db;
padding-left: 15px;
}
}
.platform-tabs {
display: flex;
margin: 20px 0;
border-radius: 10px;
overflow: hidden;
box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1);
}
.platform-tab {
flex: 1;
background: #ecf0f1;
color: #7f8c8d;
padding: 15px;
text-align: center;
cursor: pointer;
transition: all 0.3s ease;
border: none;
font-size: 1em;
font-weight: bold;
}
.platform-tab.active {
background: linear-gradient(135deg, #3498db, #2980b9);
color: white;
}
.platform-tab:hover:not(.active) {
background: #bdc3c7;
}
}
.platform-content {
```

```
        display: none;
        margin: 20px 0;
    }
    .platform-content.active {
        display: block;
    }
    .steps {
        counter-reset: step-counter;
    }
    .step {
        counter-increment: step-counter;
        background: #f8f9fa;
        padding: 20px;
        margin: 15px 0;
        border-radius: 10px;
        border-left: 5px solid #3498db;
        position: relative;
        padding-left: 60px;
    }
    .step::before {
        content: counter(step-counter);
        position: absolute;
        left: 20px;
        top: 20px;
        background: #3498db;
        color: white;
        width: 30px;
        height: 30px;
        border-radius: 50%;
        display: flex;
        align-items: center;
        justify-content: center;
        font-weight: bold;
    }
    .tip {
        background: linear-gradient(135deg, #f39c12, #e67e22);
        color: white;
        padding: 15px;
        border-radius: 10px;
        margin: 15px 0;
    }
    .tip::before {
        content: "📌 Tipp: ";
        font-weight: bold;
    }
    .info-box {
        background: linear-gradient(135deg, #17a2b8, #138496);
        color: white;
        padding: 15px;
        border-radius: 10px;
        margin: 15px 0;
```

```
}
.info-box::before {
  content: "❗ Info: ";
  font-weight: bold;
}
.warning {
  background: linear-gradient(135deg, #dc3545, #c82333);
  color: white;
  padding: 15px;
  border-radius: 10px;
  margin: 15px 0;
}
.warning::before {
  content: "⚠ Achtung: ";
  font-weight: bold;
}
.password-requirements {
  background: #e8f4f8;
  padding: 20px;
  border-radius: 10px;
  border: 2px solid #3498db;
  margin: 15px 0;
}
.password-requirements h4 {
  color: #2c3e50;
  margin-bottom: 10px;
}
.requirement {
  margin: 5px 0;
  padding-left: 20px;
  position: relative;
}
.requirement::before {
  content: "✓";
  position: absolute;
  left: 0;
  color: #27ae60;
  font-weight: bold;
}
.download-links {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(200px, 1fr));
  gap: 15px;
  margin: 20px 0;
}
.download-link {
  background: linear-gradient(135deg, #8e44ad, #9b59b6);
  color: white;
  padding: 20px;
```

```
    border-radius: 10px;
    text-align: center;
    text-decoration: none;
    transition: transform 0.3s ease;
    display: block;
}
.download-link:hover {
    transform: translateY(-5px);
    box-shadow: 0 10px 20px rgba(0,0,0,0.2);
    color: white;
}
.expandable {
    margin: 20px 0;
}
.expandable-header {
    background: #f8f9fa;
    padding: 15px;
    border-radius: 10px;
    cursor: pointer;
    border: 2px solid #ecf0f1;
    transition: all 0.3s ease;
}
.expandable-header:hover {
    background: #e9ecef;
    border-color: #3498db;
}
.expandable-header.active {
    background: linear-gradient(135deg, #3498db, #2980b9);
    color: white;
    border-color: #2980b9;
}
.expandable-content {
    display: none;
    padding: 20px;
    background: #f8f9fa;
    border-radius: 0 0 10px 10px;
    border: 2px solid #ecf0f1;
    border-top: none;
}
.expandable-content.active {
    display: block;
}
.faq-section {
    background: white;
    border-radius: 15px;
    padding: 30px;
    margin: 30px 0;
    box-shadow: 0 10px 30px rgba(0,0,0,0.1);
}
.faq-section h2 {
    color: #2c3e50;
```

```
        margin-bottom: 20px;
        text-align: center;
    }
    .faq-item {
        margin: 15px 0;
    }
    .faq-question {
        background: linear-gradient(135deg, #e74c3c, #c0392b);
        color: white;
        padding: 15px;
        border-radius: 10px;
        cursor: pointer;
        font-weight: bold;
    }
    .faq-question:hover {
        transform: translateY(-2px);
        box-shadow: 0 5px 15px rgba(0,0,0,0.1);
    }
    .faq-answer {
        display: none;
        padding: 15px;
        background: #f8f9fa;
        border-radius: 0 0 10px 10px;
        border: 2px solid #e74c3c;
        border-top: none;
    }
    .faq-answer.active {
        display: block;
    }
    .footer {
        background: white;
        border-radius: 15px;
        padding: 30px;
        text-align: center;
        box-shadow: 0 10px 30px rgba(0,0,0,0.1);
    }
    .contact-grid {
        display: grid;
        grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr));
        gap: 15px;
        margin: 20px 0;
    }
    .contact-card {
        background: #f8f9fa;
        padding: 15px;
        border-radius: 10px;
        border-left: 5px solid #3498db;
    }
    @media (max-width: 768px) {
```

```

    .header h1 {
      font-size: 2em;
    }
    .container {
      padding: 10px;
    }
    .step {
      padding-left: 50px;
    }
    .progress-steps {
      grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
      gap: 5px;
    }
    .progress-step {
      font-size: 0.7em;
      padding: 5px;
    }
    .platform-tabs {
      flex-direction: column;
    }
  }
</style>

```

```
</head> <body>
```

```

<div class="container">
  <div class="header">
    <h1>☐ Digitale Plattformen am BBZ RD-ECK</h1>
    <p class="welcome-text">Herzlich willkommen am BBZ Rendsburg-
Eckernförde!</p>
    <p>Damit Sie schnell mit unseren digitalen Werkzeugen arbeiten
können, folgen Sie einfach dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung.</p>
    <div class="quick-start">
      <h3>> Quick Start - Für Eilige</h3>
      <p>Die wichtigsten ersten Schritte auf einen Blick:</p>
      <div class="quick-steps">
        <div class="quick-step">1. Schul-PC einschalten</div>
        <div class="quick-step">2. Passwort festlegen</div>
        <div class="quick-step">3. WLAN einrichten</div>
        <div class="quick-step">4. Apps auf eigenen Geräten
installieren</div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```

```

<div class="progress-container">
  <div class="progress-header">
    <h2>☐ Ihr Fortschritt</h2>
    <p>Folgen Sie den Schritten in der richtigen Reihenfolge</p>
  </div>
  <div class="progress-bar">

```

```
<div class="progress-fill" id="progressFill"></div>
</div>
<div class="progress-steps">
  <a href="#erste-schritte" class="progress-step" data-step="1">
    <div>Schritt 1</div>
    <div>Login & WLAN</div>
  </a>
  <a href="#untis" class="progress-step" data-step="2">
    <div>Schritt 2</div>
    <div>UNTIS</div>
  </a>
  <a href="#schulcloud" class="progress-step" data-step="3">
    <div>Schritt 3</div>
    <div>schul.cloud</div>
  </a>
  <a href="#moodle" class="progress-step" data-step="4">
    <div>Schritt 4</div>
    <div>Moodle</div>
  </a>
  <a href="#office" class="progress-step" data-step="5">
    <div>Schritt 5</div>
    <div>Office</div>
  </a>
  <a href="#bbzcloud" class="progress-step" data-step="6">
    <div>Schritt 6</div>
    <div>BBZ-Cloud</div>
  </a>
</div>
</div>
```

```
<div class="section-group" id="erste-schritte">
  <div class="section-group-header">
    <h2>☐ Erste Schritte - Login & Verbindung</h2>
    <p>Hier legen Sie die Grundlage für alle anderen Schritte</p>
  </div>
  <div class="section-group-content">
    <div class="login-info">
      <h2>☐ Ihre Login-Daten</h2>
      <p>Für alle wichtigen Dienste haben Sie die gleichen Anmelde-  
daten, die Sie von Ihrer Klassenlehrkraft bekommen:</p>
      <div class="login-credentials">
        vorname.nachname@sus.bbz-rd-eck.de
      </div>
      <div class="info-box">
        Ihr Passwort legen Sie beim ersten Login am Schul-PC  
selbst fest.
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

```

    <div class="step-container">
      <h2>☐☐ Schritt 1: Anmeldung im Schulnetz</h2>
      <div class="steps">
        <div class="step">
          Starten Sie einen PC im DV-Raum oder einen Laptop
aus dem Laptopwagen.
        </div>
        <div class="step">
          Loggen Sie sich mit den Daten ein, die Sie von
Ihrer Klassenlehrkraft erhalten.
        </div>
        <div class="step">
          Sie werden aufgefordert, ein neues Passwort zu
vergeben.
        </div>
      </div>
      <div class="password-requirements">
        <h4>Passwort-Anforderungen:</h4>
        <div class="requirement">Mindestens 8 Zeichen
lang</div>
        <div class="requirement">Einen Großbuchstaben</div>
        <div class="requirement">Einen Kleinbuchstaben</div>
        <div class="requirement">Eine Zahl</div>
        <div class="requirement">Ein Sonderzeichen (z.B.
Ausrufezeichen)</div>
      </div>
      <div class="tip">
        Speichern Sie das Passwort in Ihrem Smartphone -
entweder in Ihrem Passwortmanagement oder unter einem fiktiven Namen in den
Kontakten.
      </div>
    </div>

```

```

    <div class="step-container">
      <h2>☐ Schritt 2: WLAN-Einrichtung</h2>
      <p><strong>Netzwerk:</strong> BBZ-Clients</p>
      <div class="platform-tabs">
        <button class="platform-tab active"
onclick="showPlatformContent('wifi-android', this)">☐ Android</button>
        <button class="platform-tab"
onclick="showPlatformContent('wifi-ios', this)">☐ iOS</button>
        <button class="platform-tab"
onclick="showPlatformContent('wifi-windows', this)">☐ Windows</button>
        <button class="platform-tab"
onclick="showPlatformContent('wifi-chromebook', this)">☐ Chromebook</button>
      </div>
      <div class="platform-content active" id="wifi-android">
        <div class="steps">
          <div class="step">WLAN-Einstellungen öffnen →
"BBZ-Clients" auswählen</div>
          <div class="step"><strong>EAP-Methode:</strong>

```

```
PEAP</div>
    <div class="step"><strong>Phase 2-
Authentifizierung:</strong> MSCHAPv2</div>
    <div class="step"><strong>CA-Zertifikat:</strong>
nicht überprüfen</div>
    <div class="step"><strong>Benutzername:</strong>
vorname.nachname (ohne @sus.bbz-rd-eck.de)</div>
    <div class="step"><strong>Passwort:</strong> Ihr
selbst vergebenes Passwort</div>
    </div>
</div>
<div class="platform-content" id="wifi-ios">
    <div class="steps">
        <div class="step">Einstellungen → WLAN → "BBZ-
Clients" auswählen</div>
        <div class="step"><strong>Benutzername:</strong>
vorname.nachname</div>
        <div class="step"><strong>Passwort:</strong> Ihr
selbst vergebenes Passwort</div>
        <div class="step">Zertifikat-Warnung mit
"Vertrauen" bestätigen</div>
    </div>
</div>
<div class="platform-content" id="wifi-windows">
    <div class="steps">
        <div class="step">WLAN-Symbol → "BBZ-Clients" →
Verbinden</div>
        <div class="step"><strong>Benutzername:</strong>
vorname.nachname</div>
        <div class="step"><strong>Passwort:</strong> Ihr
selbst vergebenes Passwort</div>
        <div class="step">Bei Zertifikat-Warnung
"Verbinden" wählen</div>
    </div>
</div>
<div class="platform-content" id="wifi-chromebook">
    <div class="steps">
        <div class="step">Einstellungen → Internet → WLAN
→ "BBZ-Clients"</div>
        <div class="step"><strong>EAP-Methode:</strong>
PEAP</div>
        <div class="step"><strong>Phase 2-
Authentifizierung:</strong> MSCHAPv2</div>
        <div class="step"><strong>Identität:</strong>
vorname.nachname</div>
        <div class="step"><strong>Passwort:</strong> Ihr
selbst vergebenes Passwort</div>
    </div>
<div class="info-box">
```

```

        Ausführliche Anleitung: <a
href="https://support.google.com/chromebook/answer/1047420?hl=de"
style="color: white; text-decoration: underline;">Google Support</a>
    </div>
</div>
<div class="warning">
    Falls es nicht funktioniert: WLAN ausschalten → 5
Sekunden warten → WLAN einschalten. Der Verbindungsaufbau kann bis zu einer
Minute dauern.
</div>
<div class="expandable">
    <div class="expandable-header"
onclick="toggleExpandable(this)">
        ☐ Erweiterte Problemlösung (klicken zum
Aufklappen)
    </div>
    <div class="expandable-content">
        <p><strong>Bei Zertifikat-Problemen (Google
Pixel):</strong></p>
        <div class="download-links">
            <a href="https://stash.cat/s/QCDdU6YnpQCIyy"
class="download-link">
                ☐ Zertifikat herunterladen<br>
                <small>Domain: snrd.local</small>
            </a>
        </div>
        <p>Installation: Einstellungen → Sicherheit →
Zertifikat installieren</p>
    </div>
</div>
</div>
</div>

```

```

<div class="section-group" id="untis">
    <div class="section-group-header">
        <h2>☐ Apps installieren - Stundenplan & mehr</h2>
    </div>
    <div class="section-group-content">
        <div class="step-container">
            <h2>☐ Schritt 2: UNTIS - Der Stundenplan</h2>
            <div class="platform-tabs">
                <button class="platform-tab active"
onclick="showPlatformContent('untis-android', this)">☐ Android</button>
                <button class="platform-tab"
onclick="showPlatformContent('untis-ios', this)">☐ iOS</button>
            </div>
            <div class="platform-content active" id="untis-android">
                <div class="download-links">
                    <a
href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.grupet.web.app"

```

```
class="download-link">
    □ UNTIS Mobile<br>
    <small>Google Play Store</small>
  </a>
</div>
</div>
<div class="platform-content" id="untis-ios">
  <div class="download-links">
    <a
href="https://apps.apple.com/de/app/untis-mobile/id926186904"
class="download-link">
      □ UNTIS Mobile<br>
      <small>Apple App Store</small>
    </a>
  </div>
</div>
<div class="steps">
  <div class="step">
    App herunterladen und installieren
  </div>
  <div class="step">
    Schule suchen: <strong>bbz-rd-eck</strong>
    eingeben
  </div>
  <div class="step">
    Mit Ihren Login-Daten anmelden
  </div>
</div>
<div class="tip">
  Über die UNTIS-App können Sie auch direkt Moodle und
  CryptPad öffnen - tippen Sie auf das "Start"-Symbol!
</div>
</div>
</div>
</div>
```

```
<div class="section-group" id="schulcloud">
  <div class="section-group-header">
    <h2>□ schul.cloud - Kommunikation & Zusammenarbeit</h2>
  </div>
  <div class="section-group-content">
    <div class="step-container">
      <h2>□ Schritt 3: schul.cloud für Smartphones</h2>
      <div class="download-links">
        <a href="https://schul.cloud/#c435" class="download-
link">
          □ schul.cloud App<br>
          <small>Android & iOS</small>
        </a>
```

```

    </div>
    <div class="steps">
      <div class="step">
        <strong>E-Mail-Adresse:</strong>
        vorname.nachname@sus.bbz-rd-eck.de
      </div>
      <div class="step">
        <strong>Passwort:</strong> Ihr selbst vergebenes
        Passwort
      </div>
      <div class="step">
        <strong>Verschlüsselungskennwort:</strong> Das bei
        der ersten Anmeldung vergebene Kennwort
      </div>
    </div>
    <div class="warning">
      Bei der ersten Anmeldung in schul.cloud müssen Sie ein
      zusätzliches Verschlüsselungskennwort festlegen. Notieren Sie sich dieses
      gut - bei Verlust gehen möglicherweise Nachrichten verloren!
    </div>
  </div>
</div>

```

```

<div class="section-group" id="moodle">
  <div class="section-group-header">
    <h2>☐ Moodle - Lernplattform</h2>
  </div>
  <div class="section-group-content">
    <div class="step-container">
      <h2>☐ Schritt 4: Moodle - Lernplattform</h2>
      <div class="download-links">
        <a href="https://moodle.bbz-rd-eck.de"
        class="download-link">
          ☐ Moodle Web<br>
          <small>Direkt im Browser</small>
        </a>
      </div>
      <div class="steps">
        <div class="step">
          <strong>Anmeldename:</strong> Ihre Schul-E-Mail-
          Adresse
        </div>
        <div class="step">
          <strong>Kennwort:</strong> Ihr selbst vergebenes
          Passwort
        </div>
      </div>
      <div class="info-box">
        Über die BBZ-Cloud-App sind Sie automatisch eingeloggt
        - einfach auf den "Moodle"-Button klicken!
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```

```
</div>
</div>
</div>
</div>
```

```
<div class="section-group" id="office">
  <div class="section-group-header">
    <h2>☐ Microsoft Office - Produktivität</h2>
  </div>
  <div class="section-group-content">
    <div class="step-container">
      <h2>☐ Schritt 5: Microsoft Office</h2>
      <h3 style="color: #2c3e50; margin: 20px 0;">Drei
Nutzungsmöglichkeiten:</h3>
      <div class="download-links">
        <a href="https://office.com" class="download-link">
          ☐ Office Online<br>
          <small>Direkt im Browser</small>
        </a>
        <a href="https://office.com" class="download-link">
          ☐ Desktop Apps<br>
          <small>Windows & Mac Download</small>
        </a>
        <div class="download-link" style="background: linear-
gradient(135deg, #2ecc71, #27ae60);">
          ☐ Mobile Apps<br>
          <small>App Store & Play Store</small>
        </div>
      </div>
      <div class="tip">
        Melden Sie sich mit Ihren Schul-Logindaten an, um alle
Funktionen nutzen zu können.
      </div>
      <div class="warning">
        <strong>Wichtiger Hinweis:</strong> Mails über Ihren
Schüler-Account kommen bei Lehrkräften nicht an. Nutzen Sie schul.cloud für
Nachrichten an Ihre Lehrkräfte!
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

```
<div class="section-group" id="bbzcloud">
  <div class="section-group-header">
    <h2>▲☐ BBZ-Cloud-App - Ihr digitaler Arbeitsplatz</h2>
  </div>
  <div class="section-group-content">
    <div class="step-container">
      <h2>▲☐ Schritt 6: BBZ-Cloud-App Installation (Windows,
```

```

Mac, Linux, Chromebook)</h2>
    <p>Die BBZ-Cloud-App vereint alle wichtigen Funktionen in
einer Anwendung.</p>
    <div class="platform-tabs">
        <button class="platform-tab active"
onclick="showPlatformContent('bbz-windows', this)">☐ Windows</button>
        <button class="platform-tab"
onclick="showPlatformContent('bbz-mac', this)">☐ Mac</button>
        <button class="platform-tab"
onclick="showPlatformContent('bbz-linux', this)">☐ Linux</button>
        <button class="platform-tab"
onclick="showPlatformContent('bbz-chromebook', this)">☐ Chromebook</button>
    </div>
    <div class="platform-content active" id="bbz-windows">
        <div class="download-links">
            <a href="https://kurzelinks.de/bbz-cloud"
class="download-link">
                ☐ BBZ-Cloud für Windows<br>
                <small>Direkt herunterladen</small>
            </a>
        </div>
    </div>
    <div class="platform-content" id="bbz-mac">
        <div class="download-links">
            <a href="https://kurzelinks.de/bbz-cloud"
class="download-link">
                ☐ BBZ-Cloud für Mac<br>
                <small>Direkt herunterladen</small>
            </a>
        </div>
    </div>
    <div class="platform-content" id="bbz-linux">
        <div class="download-links">
            <a href="https://kurzelinks.de/bbz-cloud"
class="download-link">
                ☐ BBZ-Cloud für Linux<br>
                <small>Direkt herunterladen</small>
            </a>
        </div>
    </div>
    <div class="platform-content" id="bbz-chromebook">
        <div class="download-links">
            <a href="https://app.schul.cloud" class="download-
link">
                ☐ Web-Version<br>
                <small>Für Chromebooks</small>
            </a>
        </div>
        <div class="info-box">
            Alternativ: Linux-Subsystem aktivieren und Linux-
Version verwenden

```

```
        </div>
    </div>
    <div class="steps">
        <div class="step">
            <strong>E-Mail-Adresse:</strong>
vorname.nachname@sus.bbz-rd-eck.de
        </div>
        <div class="step">
            <strong>Passwort:</strong> Ihr selbst vergebenes
Passwort
        </div>
        <div class="step">
            <strong>WebUntis Benutzername:</strong>
vorname.nachname
        </div>
        <div class="step">
            <strong>WebUntis Passwort:</strong> Ihr selbst
vergebenes Passwort
        </div>
        <div class="step">
            <strong>BigBlueButton-Passwort:</strong> LEER
lassen!
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
```

```
<div class="footer">
    <h2> Support</h2>
    <h3>Wenden Sie sich bitte zuerst an Ihre Klassenlehrkraft bei
Fragen und Problemen.</h3>
    <div class="contact-grid">
        <div class="contact-card">
            <strong>IT Service</strong><br>
            <a href="mailto:it-service@bbz-rd-eck.de">it-service@bbz-
rd-eck.de</a>
        </div>
        <div class="contact-card">
            <strong>Verantwortlicher: Dennis Clausen</strong><br>
            <a href="mailto:dennis.clausen@bbz-rd-
eck.de">dennis.clausen@bbz-rd-eck.de</a>
        </div>
    </div>
    <div style="margin-top: 30px; padding: 20px; background: #f8f9fa;
border-radius: 10px;">
        <p><strong>Version 2.0</strong> | Erstellt am: 29.08.2024</p>
        <p><a
href="https://forms.microsoft.com/pages/responsepage.aspx?id=W0fuEATbPkS4I69
```

```
P4tELUBPZgm7GeMFNgub9zuiLB8lUREM5Q0VSTDkwSjc4R0lPMjkxMEZORUJBUy4u&route=shorturl" style="color: #3498db; text-decoration: none;"> 
</div>
</div>
```

```
</div>
```

```
<script>
// Platform tab switching functionality
function showPlatformContent(contentId, tabElement) {
  // Hide all platform contents in the same container
  const container = tabElement.closest('.step-container');
  const contents = container.querySelectorAll('.platform-content');
  const tabs = container.querySelectorAll('.platform-tab');
  contents.forEach(content => content.classList.remove('active'));
  tabs.forEach(tab => tab.classList.remove('active'));
  // Show selected content and activate tab
  document.getElementById(contentId).classList.add('active');
  tabElement.classList.add('active');
}

```

```
// Expandable content functionality
function toggleExpandable(headerElement) {
  const content = headerElement.nextElementSibling;
  headerElement.classList.toggle('active');
  content.classList.toggle('active');
}

```

```
// Progress tracking functionality
function updateProgress() {
  const steps = document.querySelectorAll('.progress-step');
  const progressFill = document.getElementById('progressFill');
  let completedSteps = 0;
  steps.forEach((step, index) => {
    if (step.classList.contains('completed')) {
      completedSteps++;
    }
  });
  const progressPercentage = (completedSteps / steps.length) * 100;
  progressFill.style.width = progressPercentage + '%';
}

```

```
// Initialize progress tracking
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  const progressSteps = document.querySelectorAll('.progress-step');
  progressSteps.forEach(step => {
    step.addEventListener('click', function(e) {
      e.preventDefault();
      // Toggle completed state
      this.classList.toggle('completed');
    });
  });
});

```

```
        // Update progress bar
        updateProgress();
        // Scroll to section
        const targetId = this.getAttribute('href');
        const targetSection = document.querySelector(targetId);
        if (targetSection) {
            targetSection.scrollIntoView({ behavior: 'smooth' });
        }
    });
    // Initial progress update
    updateProgress();
});
</script>
```

</body> </html>

From: <https://dev-wiki.bbz-rd-eck.com/> - Wiki des BBZ Rendsburg-Eckernförde

Permanent link: [https://dev-wiki.bbz-rd-eck.com/doku.php?id=anleitungen\\_lul:onboarding\\_sus&rev=1756376774](https://dev-wiki.bbz-rd-eck.com/doku.php?id=anleitungen_lul:onboarding_sus&rev=1756376774)

Last update: 28/08/2025 12:26

